

Интерактивная панель DigiTouch T3 - 86"



Андроид 9 версии
4х ядерный процессор
Разрешение 4K
20 одновременных касаний
E-share - трансляция с мобильных устройств
Встроенный ПК, OPS (опционально)
Ультратонкая рамна
Встроенные динамики 2 x 15 Вт
Bluetooth

www.digis.kz



Алматы, 050059
Горный гигант, ул. Ахмедьярова, 28

+7 (727) 347 00 93

Размер по диагонали	86 дюймов
Класс панели	A+
Тип подсветки	D-LED
Разрешение	4K (3840 x 2160)
Яркость	550 кд/м2
Контрастность	10 000:1
Кол-во касаний	20
Точность касания	< 1 мм
Толщина защитного стекла	4 мм
Уровень защиты	Уровень 7H по минералогической шкале твердости Мосса
Размер пикселя	0.493 (W) x 0.493(H)
Частота обновления	60 Hz
Угол обзора	178°(H)/178°(V)
Время работы панели	>50 000 часов
Насыщенность цвета	>70%
Активная область	1895.04 x 928.26 мм
Глубина цвета	10 Бит
Процессор	Quad-Core Cortex A55 1.9 GHz
Количество ядер	4
Оперативная память	DDR4: 4GB
Внутренняя память	32GB
Версия ОС	Android 9.0
Bluetooth	Да, версия 4.0
Мак. потребление электроэнергии	≤440W
Потребление в режиме ожидания	<0.5W
Динамики	2 x 15 Вт
Питание	100-240V, 50/60Hz
Температура эксплуатации	0°C ~ 40°C
Температура хранения	-20°C ~ 60°C
Влажность во время работы	10% ~ 90% Без конденсата

Порты подключения IN	HDMI x 2 VGA x 1 RS232 x 1 RJ-45 x 1 USB 2.0 x 2 USB Touch B x 1 OPS slot x 1 PC Audio x 1
Порты подключения OUT	Audio x 1
Фронтальные порты подключения	USB 3.0 x 2
Вес панели	66,5 кг
Вес панели в упаковке	84,2 кг
Материал	Алюминиевый профиль + листовый металл
Размер панели	1957.4 × 1160.1 × 87.3 мм
Размер в упаковке	2112 × 280 × 1283 мм
VESA	800 x 600

Комплектация

ПДУ	1
Кабель питания	1,5 метра
Кабель USB	3 метра
Кабель HDMI	1,5 метра
Маркеры	2 шт
Гарантийный талон	1 шт
Настенное крепление	1 шт