




# ИНТЕРАКТИВНАЯ ПАНЕЛЬ DIGITOUCH T5



Размер по диагонали	65 дюймов	75 дюймов	86 дюймов	98 дюймов
Класс панели	A+	A+	A+	A+
Тип подсветки	D-LED	D-LED	D-LED	D-LED
Разрешение	4K (3840 x 2160)	4K (3840 x 2160)	4K (3840 x 2160)	4K (3840 x 2160)
Яркость	550 кд/м2	550 кд/м2	550 кд/м2	550 кд/м2
Контрастность	10 000:1	10 000:1	10 000:1	10 000:1
Кол-во касаний	20 касаний	20 касаний	20 касаний	20 касаний
Точность касания	< 1 мм	< 1 мм	< 1 мм	< 1 мм
Толщина защитного стекла	4 мм	4 мм	4 мм	4 мм
Уровень защиты	Уровень 7H по минералогической шкале твердости Мосса	Уровень 7H по минералогической шкале твердости Мосса	Уровень 7H по минералогической шкале твердости Мосса	Уровень 7H по минералогической шкале твердости Мосса
Размер пикселя	0.496 (W) x 0.372(H)	0.429 (W) x 0.429 (H)	0.493 (W) x 0.493 (H)	0.5622 (W) x 0.5622(H)
Частота обновления	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Угол обзора	178°(H)/178°(V)	178°(H)/178°(V)	178°(H)/178°(V)	178°(H)/178°(V)
Время работы панели	>50 000 часов	>50 000 часов	>50 000 часов	>50 000 часов
Насыщенность цвета	>70%	>70%	>70%	>70%
Активная область	1428.48 x 803.52 mm	1650.24 x 928.26 mm	1895.04 x 1065.96 mm	2158.8 * 1214.3 мм
Глубина цвета	10 Бит	10 Бит	10 Бит	10 Бит
Процессор	Quad-Core Cortex A73 + A54 2.28 GHz	Quad-Core Cortex A73 + A54 2.28 GHz	Quad-Core Cortex A73 + A54 2.28 GHz	Quad-Core Cortex A73 + A54 2.28 GHz
Количество ядер	8	8	8	8
Оперативная память	DDR4: 8GB	DDR4: 8GB	DDR4: 8GB	DDR4: 8GB
Внутренняя память	128GB	128GB	128GB	128GB
Версия ОС	Android 11.0	Android 11.0	Android 11.0	Android 11.0
Bluetooth	Да, версия 5.0	Да, версия 5.0	Да, версия 5.0	Да, версия 5.0
Мак. потребление электроэнергии	≤180W	≤280W	≤380W	≤600W
Потребление в режиме ожидания	<0.5W	<0.5W	<0.5W	<0.5W
Динамики	2 x 20 Вт	2 x 20 Вт	2 x 20 Вт	2 x 20 Вт
Питание	100-240V, 50/60Hz	100-240V, 50/60Hz	100-240V, 50/60Hz	100-240V, 50/60Hz
Температура эксплуатации	0°C~40°C	0°C~40°C	0°C~40°C	0°C~40°C
Температура хранения	-20°C~60°C	-20°C~60°C	-20°C~60°C	-20°C~60°C
Влажность во время работы	10%~90% Без конденсата	10%~90% Без конденсата	10%~90% Без конденсата	10%~90% Без конденсата

Порты подключения IN	HDMI x 2 USB 2.0 x 2 USB 3.0 x 2 VGA x 1 Audio x 1 SPDIF x 1 RS-232 x 1 RJ-45 x 1 Type-C x 1 DP x 1 DP Touch x 1 HDMI Touch x 1 Mic x 1	HDMI x 2 USB 2.0 x 2 USB 3.0 x 2 VGA x 1 Audio x 1 SPDIF x 1 RS-232 x 1 RJ-45 x 1 Type-C x 1 DP x 1 DP Touch x 1 HDMI Touch x 1 Mic x 1	HDMI x 2 USB 2.0 x 2 USB 3.0 x 2 VGA x 1 Audio x 1 SPDIF x 1 RS-232 x 1 RJ-45 x 1 Type-C x 1 DP x 1 DP Touch x 1 HDMI Touch x 1 Mic x 1	HDMI x 2 USB 2.0 x 2 USB 3.0 x 2 VGA x 1 Audio x 1 SPDIF x 1 RS-232 x 1 RJ-45 x 1 Type-C x 1 DP x 1 DP Touch x 1 HDMI Touch x 1
Порты подключения OUT	RJ45 Out x 1 Earphone Out x 1 HDMI OUT x 1 Coax x 1	RJ45 Out x 1 Earphone Out x 1 HDMI OUT x 1 Coax x 1	RJ45 Out x 1 Earphone Out x 1 HDMI OUT x 1 Coax x 1	RJ45 Out x 1 (Mini)LINE OUT HDMI OUT x 1 Coax OUT x 1
Фронтальные порты подключения	USB 3.0 x 3 USB C x 1 HDMI x 1 USB Touch x 1	USB 3.0 x 3 USB C x 1 HDMI x 1 USB Touch x 1	USB 3.0 x 3 USB C x 1 HDMI x 1 USB Touch x 1	USB 3.0 x 3 USB C x 1 HDMI x 1 USB Touch x 1
Вес панели	38,5 кг	51,9 кг	66,5 кг	122 кг
Вес панели в упаковке	47,25 кг	65,7 кг	84,2 кг	145 кг
Материал	Алюминиевый профиль + листовая металл	Алюминиевый профиль + листовая металл	Алюминиевый профиль + листовая металл	Алюминиевый профиль + листовая металл
Размер панели	1484,6 × 919,9 × 88,6 мм	1706.8 x 1044.5 x 88.8 мм	1953 x 1184.6 x 88.8 мм	2216.8 * 1331.1 * 105.7 мм
Размер в упаковке	1630 × 220 × 1050 мм	1860 x 220 x 1160 мм	2120 x 220 x 1325 мм	2525 * 435 * 1745 мм
VESA	600 x 400	600 x 400	600 x 400	800 * 600



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПДУ	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
Кабель питания	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
Кабель USB	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
Кабель HDMI	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
Маркеры	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт
Гарантийный талон	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
Настенное крепление	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт