

# Интерактивная панель Viewsonic IFP9850-3



Андроид 5.1 версии  
4х ядерный процессор  
Разрешение 4K  
20 одновременных касаний  
Ультратонкая рамка  
Встроенные динамики 12 Вт x 2

[www.digis.kz](http://www.digis.kz)



Алматы, 050059  
Горный гигант, ул. Ахмедьярова, 28

+7 (727) 347 00 93

Размер по диагонали	98 дюймов
Класс панели	TFT LCD
Тип подсветки	D-LED
Разрешение	4K (3840 x 2160)
Яркость	350 нит
Контрастность	1200:01:00
Кол-во касаний	20
Толщина защитного стекла	4 мм
Частота обновления	60 Hz
Угол обзора	178°(H)/178°(V)
Время работы панели	>30 000 часов
Активная область	2171,85 x 1232,35. 97.62"
Глубина цвета	10 Бит
Процессор	ARM Cortex-A73*2 1.5GHz
Оперативная память	DDR4: 3GB
Внутренняя память	16GB
Мак. потребление электроэнергии	≤171W
Потребление в режиме ожидания	< 0.5W
Динамики	12 Вт x 2
Питание	100-240V, 50/60Hz
Температура эксплуатации	0°C~40°C
Температура хранения	-20°C~60°C
Влажность во время работы	10%~90% Без конденсата
Порты подключения IN	HDMI: 2.0 x3 (3840x2160 при 60 Гц) RGB / VGA: x1 Аудио: x1 (вход ПК аудио) RS232: x1 OPS: 1 слот для ПК (проприетарный) USB 2.0 x 1 USB 3.0 x 2 USB Touch x 1 VGA x 1 Audio x 1 RS-232 x 1 RJ-45 x 1
Порты подключения OUT	HDMI: x 1 Аудио: 1 разъем (для наушников) SPDIF: 1 (оптический) RS232: x 1
Фронтальные порты подключения	Type A: USB 2.0 x 3 USB 3.0 x 3 Type B: x 2, для сенсора

Вес панели	101,5 кг
Вес панели в упаковке	138,8 кг
Размер панели	2245 x 1323 x 91 мм
Размер в упаковке	2483 x 1493 x 376 мм
VESA	800 x 600
Комплектация	ПДУ Кабель питания Кабель USB Кабель HDMI Маркеры x 2 Гарантийный талон Настенное крепление Адаптер Rs232 Краткое вводное руководство